



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ · 2027

Оборудование для гибкой эндоскопии



Медицинские ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЭНДОСКОПИИ



Medinova: собственная марка ЭНДОМАРКЕТ. Под одним именем собрано всё, через что эндоскоп проходит за рабочий день: осмотр, изображение на мониторе, мойка и дезинфекция, сушка и хранение, химия для обработки.

Оборудование работает как одна система, а поставку, ввод в эксплуатацию и обслуживание ведёт одна команда в Самаре.

Одна марка на весь цикл эндоскопа

Эндоскоп каждый день проходит один и тот же путь: процедура, обработка, сушка, хранение. Когда на каждом этапе работает оборудование одной марки, отделению проще с поставками, документами и сервисом. Medinova закрывает этот путь целиком.

28

моделей в пяти направлениях: от видеобронхоскопа до средства для сушки каналов

5

этапов цикла обработки эндоскопа закрыты одной маркой


РФ

мониторы Medinova: производство локализовано в России. ЕС-1: производство в России

РУ

оборудование зарегистрировано Росздравнадзором, номера удостоверений на с. 42





Осмотр. Изображение.
Обработка. Хранение. Химия.

Пять этапов, один сервис, одна точка ответственности

Путь ЭНДОСКОПА

Каталог построен по ходу работы отделения: от процедуры до хранения.
У каждого раздела своя вкладка на обложке, чтобы открыть нужное за секунду.

01	Визуализация	08
	Видеобранхооскопы BR и AF, видеоуретероскопы, видеоцистоскопы, видеопротектор HV-3101	
02	Изображение	18
	Медицинские мониторы 19", 24", 27", 32" и 55"	
03	Обработка	24
	Моюще-дезинфицирующая машина EC-1, установки ENDO CLEAN 1000 и 2000	
04	Хранение	30
	Шкафы для сушки и хранения DryCab 2, 4 и 8	
05	Химия	34
	Средства ENZ, 2%GA, GA и DRY	
+	Готовые решения для отделения	38
+	Сервис ЭНДОМАРКЕТ	40
+	Регистрационные удостоверения и указатель моделей	42
+	Контакты	43

QR-код у каждой модели

Наведите камеру телефона: откроется страница товара с полными характеристиками, регистрационным удостоверением, инструкцией и актуальной ценой.



Вся линейка Medinova на сайте
endomarket.ru/m/medinova



01

Визуализация

Гибкие видеоэндоскопы с CMOS-сенсором и LED-подсветкой и компактный видеопроцессор, который заменяет стойку.

Видеобронхоскопы BR	10
Видеобронхоскопы AF, портативные	12
Видеоуретерореноскоп UR-1328	14
Видеоцистонефроскопы CY	15
Видеопроцессор HV-3101	16





Видеобронхоскоп серии BR с видеопроцессором HV-3101

Видеобронхоскопы BR

Для пульмонологии, анестезиологии и интенсивной терапии. Цифровой CMOS-сенсор и встроенная LED-подсветка дают чёткое стабильное изображение без внешнего источника света.

- Изгиб дистального конца **до 210° вверх и 130° вниз**, 120° влево и вправо: доступ к периферическим бронхам
- Эргономичная рукоятка с лёгким ходом снижает усталость оператора на длинных процедурах
- Работает с видеопроцессором **HV-3101**, в том числе на выезде
- Выход **HDMI** на медицинские мониторы

МОДЕЛЬ	Ø ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА, ММ	Ø ИНСТР. КАНАЛА, ММ	ИЗГИБ ВВЕРХ / ВНИЗ
BR-1231	2,8	1,2	210° / 130°
BR-1242	4,2	2,0	210° / 130°
BR-1249	4,8	2,0	210° / 130°
BR-1259	5,9	2,8	180° / 130°

Для всех моделей: рабочая длина 610 мм, угол поля зрения 120°, глубина резкости от 3 до 50 мм, длина кабеля 1500 мм, изгиб влево и вправо 120°.

РУ Г004-00110-00/03386332



Полные характеристики, РУ и
инструкция

endomarket.ru/m/br

Бронхоскопы AF: без стойки

Бронхоскоп со встроенным сенсорным экраном и аккумулятором. Не нужна эндоскопическая стойка: работа в кабинете, в палате и на выезде.

4+ ч

работы от съёмного
аккумулятора

240°

ротация вводимой части

64 ГБ

запись фото и видео на SD-карту

МОДЕЛЬ	Ø ВВОДИМОЙ ЧАСТИ, ММ	Ø КАНАЛА, ММ	ЗАДАЧА
AF-2031	3,1	1,2	ультратонкий, педиатрия
AF-2042	4,2	2,0	тонкий, для интубации
AF-2052	5,2	2,6	стандартный, диагностика
AF-2058	5,8	2,8	широкий канал, санация

Рабочая длина 600 мм, угол поля зрения 105°, глубина резкости от 3 до 200 мм. Изгиб 210° / 130° (AF-2031, AF-2042), 180° / 130° (AF-2052, AF-2058), влево и вправо 120°.

- CMOS-сенсор и яркая LED-подсветка: HD-изображение
- Увеличение, фото, видео и «заморозка» кадра
- Фиксатор клапана аспирации не даёт ему отсоединиться



Полные характеристики, PV и инструкция
endomarket.ru/m/af



Видеоуретерореноскоп UR-1328

Для диагностики и лечения заболеваний верхних мочевых путей. Дистальный конец 3,0 мм и изгиб до 275° в обе стороны: точное позиционирование при минимальной травматичности.

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Рабочая длина	670 мм
Ø дист. конца	3,0 мм
Ø канала	1,2 мм
Поле зрения	120°
Изгиб	275° / 275°, 120° / 120°



Полные характеристики, РУ и инструкция.

endomarket.ru/m/ur

PV Г 004-00110-00/03602403



Видеоцистонефроскопы CY-1355 и CY-1356

Осмотр и лечение мочевого пузыря, уретры, включая область простаты, и почек. Удаление и дробление камней, контроль чашечек почки при ЧНЛТ. **CY-1356** даёт HD-изображение, у **CY-1355** увеличенный рабочий канал при прежнем диаметре.

МОДЕЛЬ	Ø КОНЦА	Ø КАНАЛА	ВИДЕО
CY-1355	5,5 мм	2,6 мм	SD
CY-1356	5,6 мм	2,2 мм	HD


Рабочая длина 380 мм, поле зрения 90°, глубина резкости от 3 до 50 мм, изгиб 210° / 130°, кабель 1500 мм.

PV Г 004-00110-00/03603917



Полные характеристики, PV и
инструкция

endomarket.ru/m/cy



Видеопроцессор HV-3101: дисплей 10.1", процессор и источник света в одном корпусе

HV-3101: стойка в одном корпусе

Видеопроцессор с встроенным дисплеем для цифровой обработки, показа и записи изображения с гибких и жёстких эндоскопов. Не требует дополнительных модулей.

- **Всё в одном:** процессор, дисплей и источник света
- **Чёткое изображение:** цифровая обработка снижает шум и повышает контраст
- **Быстрый старт:** подключение эндоскопа и автонастройка изображения
- **Портативность:** операционная, кабинет, мобильный комплекс, выезд

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	10,1", сенсорный, 1280 × 800
Разъёмы	HDMI, BNC
Запись	SD-карта
Функции	яркость, баланс белого, выбор размера, вывод на экран
Совместимость	BR, UR-1328, CY-1355 / 1356

PV Г 004-00110-00/02665231



Полные характеристики, РУ и
инструкция

endomarket.ru/m/hv3101

02

Изображение

Медицинские мониторы с точной цветопередачей: от компактной стойки до операционной и учебного класса.

Линейка мониторов

20

Возможности и интерфейсы

22



Мониторы Medinova: от 19 до 55 дюймов

02



19"

E190CG · HD

компактные и базовые стойки



24"

E240DG · Full HD

гибкая эндоскопия



27"

E270AG · Full HD

гибкая эндоскопия


Одна линейка закрывает все задачи отделения: компактный монитор для базовой стойки, 24 и 27 дюймов для гибкой эндоскопии, 4K для экспертных систем и 55 дюймов для операционной и учебного класса.



32"

E320AG · 4K

экспертные системы



55"

E550DG · 4K

операционные и учебные центры

Что умеет КАЖДЫЙ МОНИТОР

01

Сценарии подключения

HDMI, DVI, DP, 3G-SDI, 12G-SDI:
несколько источников изображения
одновременно

03

Высокое разрешение

Full HD и 4K в соответствии со
стандартами экспертной диагностики

05

Для командной работы

Расширенный угол обзора и
антибликовое покрытие

02

Точная цветопередача

LUT-коррекция для достоверного
цвета слизистой

04

Многоэкранный режим

PIP, POP, PBP: два изображения и более
с разных устройств

06

Корпус под дезинфекцию

Устойчив к обработке, соответствие
медицинским стандартам EMC



ПРОИЗВОДСТВО ЛОКАЛИЗОВАНО В РОССИИ

Мониторы Medinova выпускаются в России: это стабильные поставки, техническая поддержка и выгодные условия для клиник.

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
E19OCG	19"	HD	компактные и базовые стойки
E24ODG	24"	Full HD	гибкая эндоскопия
E27OAG	27"	Full HD	гибкая эндоскопия
E32OAG	32"	4K	экспертные системы
E55ODG	55"	4K	операционные и учебные центры

Набор интерфейсов зависит от модели. Применение: эндоскопия, лапароскопия, нейрохирургия, ортопедия и другие области, где важна точность визуализации.



19"
.../m/mon19



24"
.../m/mon24




27"
.../m/mon27



32"
.../m/mon32



55"
.../m/mon55



PV РЗН 2025/26209

Отсканируйте код нужной диагонали: характеристики, интерфейсы и цена на сайте.

03

Обработка

Автоматическая мойка и дезинфекция высокого уровня гибких эндоскопов любых производителей.

Моюще-дезинфицирующая машина ЕС-1	26
ENDOCLEAN 1000	28
ENDOCLEAN 2000	29





ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

03



Моюще-дезинфицирующая машина ЕС-1

Автоматическая мойка и дезинфекция высокого уровня гибких эндоскопов. Машина на колёсах занимает минимум места в моечной и подключается к водопроводу и канализации отделения.

Комплект поставки

- Блок машины на колёсах с педалью открытия крышки
- Трубки и адаптеры для подключения каналов эндоскопа
- Корзина для мелких деталей: клапаны, колпачки
- Встроенный принтер протоколов: каждый цикл документирован
- Фильтры воды, воздуха и дезинфицирующего средства

Совместимые средства Medinova



2%GA



ENZ



DRY

PV Г 004-00110-00/03969959



Полные характеристики, РУ и инструкция

endomarket.ru/m/ec1

ENDO CLEAN 1000

Установка для мойки и дезинфекции одного гибкого эндоскопа. Совместима с эндоскопами любого производителя и с любым типом дезинфектанта.

03

1

эндоскоп за цикл

15 л

ванна для мойки

20 мин

полный цикл, от

- 4 форсунки и насадка 360° с тремя каналами
- Тест герметичности и своя водоподготовка
- Автоматический впрыск спирта в каналы
- Режимы А и В, встроенный принтер, колёса

РУ РЗН 2024/23726



Характеристики и цена
endomarket.ru/m/ec1000



ENDO CLEAN 2000

Установка для одновременной мойки и дезинфекции двух гибких эндоскопов. Для отделений с потоком пациентов.

2

эндоскопов за цикл

5

форсунок: 2 стационарные, 3
вращающиеся

20 мин

полный цикл, от

- Трёхступенчатая водоподготовка
- Звуковое и визуальное оповещение о замене средства
- Защита от смешивания дезинфектанта с водой
- Функция промывки бака и самодезинфекции

PV РЗН 2024/23726



Характеристики и цена
endomarket.ru/m/ec2000



04

Хранение

Сушка каналов очищенным воздухом и хранение эндоскопов в среде, которая не даёт расти бактериям.



DryCab 2



DryCab 4



DryCab 8



04

Шкафы для сушки и хранения DryCab

Воздух подаётся в каналы эндоскопа через фильтр тонкой очистки HEPA, камера обрабатывается ультрафиолетом, двери закрываются на ключ. Эндоскоп готов к следующей процедуре и хранится в чистой среде.

МОДЕЛЬ	ЭНДОСКОПОВ	ОСОБЕННОСТЬ	ЧИСТОТА
DryCab 2	2	компактный, для небольших кабинетов	HEPA, УФ-лампа, блокировка дверей ключом
DryCab 4	4	компрессор и осушитель воздуха	HEPA, УФ, ключи от дверей и техотсека
DryCab 8	8	две остеклённые двери, сенсорная панель	HEPA, УФ, компрессор и осушитель



DryCab 2
endomarket.ru/m/dc2



DryCab 4
endomarket.ru/m/dc4



DryCab 8
endomarket.ru/m/dc8

05

ХИМИЯ

Средства для очистки, дезинфекции высокого уровня и сушки эндоскопов. Для ручной обработки и для МДМ.

ENZ, 2%GA, GA, DRY

36





Средства для обработки

Три шага обработки эндоскопа: очищение, дезинфекция, сушка. Средства Medinova подходят для гибких и жёстких эндоскопов, хирургических и стоматологических инструментов, лабораторной посуды.

СРЕДСТВО	ФОРМА	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НАЗНАЧЕНИЕ
ENZ	Ферментный детергент, концентрат	Триэтаноламин 13,8 ± 1,0 %, протеолитический фермент	Предстерилизационная очистка ручным и механизированным способом
2%GA	Готовое к применению	Глутаровый альдегид 2,0 ± 0,5 %	Дезинфекция, ДВУ эндоскопов вручную и в МДМ, стерилизация
GA	Концентрат	Глутаровый альдегид 29,0 ± 2,0 %	Дезинфекция, ДВУ и стерилизация, ручной и механизированный способ
DRY	Готовое к применению	Изопропиловый спирт 70 %	Сушка каналов и обезжиривание, в том числе после МДМ



ENZ
endomarket.ru/m/enz



2%GA
endomarket.ru/m/2ga



GA
endomarket.ru/m/ga



DRY
endomarket.ru/m/dry

Комплекты для отделения

Примеры комплектации. Состав и количество подберём под ваш поток пациентов и помещение.

Кабинет, палата, выезд

Бронхоскопия без стойки



- Видеоbronхоскоп AF под задачу: от педиатрии до санации
- DryCab 2 для сушки и хранения
- ENZ и 2%GA для ручной обработки

Урология и эндоурология

Эндоурологическая стойка



- Видеоуретерореноскоп UR-1328
- Видеоцистонефроскоп CY-1356, HD
- Видеопроцессор HV-3101 и монитор 27" Full HD

Мойка, ДВУ, сушка и химия

Моечная отделения



- EC-1 или ENDO CLEAN 2000
- DryCab 4 или DryCab 8
- ENZ, 2%GA и DRY: полный цикл химии

Нужен другой состав?

Расскажите о профиле отделения, числе процедур в день и площади моечной. Предложим комплект, рассчитаем бюджет и сроки поставки, поможем с документами для закупки.

8 800 555-85-68

бесплатно по России · info@endomarket.ru



Оставить заявку на подбор комплекта
endomarket.ru/m/contact



Сервис рядом с отделением

Оборудование Medinova поставляет и обслуживает ЭНДОМАРКЕТ: инженерный центр и склад запасных частей в Самаре.

- Ввод в эксплуатацию: монтаж, подключение, настройка и обучение персонала на месте
- Гарантийное обслуживание и диагностика
- Постгарантийный ремонт эндоскопов любых производителей
- Техническое обслуживание: плановые проверки и замена расходных частей
- Запасные части на собственном складе

Горячая линия сервиса

8 800 555-85-68

service@endomarket.ru



Заявка на ремонт или ТО
endomarket.ru/m/service

Регистрационные удостоверения

ИЗДЕЛИЕ	НОМЕР РУ
Видеобронхоскопы BR	Г004-00110-00/03386332
Видеобронхоскопы AF	Г004-00110-00/04171045
Видеоуретерореноскоп UR-1328	Г004-00110-00/03602403
Видеоцистонефроскопы CY	Г004-00110-00/03603917
Видеопроцессор HV-3101	Г004-00110-00/02665231
Мониторы Medinova	РЗН 2025/26209
Машина EC-1	Г004-00110-00/03969959
ENDO CLEAN 1000 / 2000	РЗН 2024/23726

AF-2031 ... AF-2058	12
BR-1231 ... BR-1259	10
CY-1355, CY-1356	15
DryCab 2, 4, 8	32
E190CG ... E550DG	20
EC-1	26
ENDO CLEAN 1000	28
ENDO CLEAN 2000	29
ENZ, 2%GA, GA, DRY	36
HV-3101	16
UR-1328	14

Номера и сроки действия документов на остальные позиции, декларации и инструкции доступны по QR-коду на странице модели.

ЭНДОМАРКЕТ

Официальный поставщик оборудования Medinova

Телефон

8 800 555-85-68

бесплатно по России

Почта

info@endomarket.ru

сервис: service@endomarket.ru

Адрес

Самара, ул. Блюхера, 24



Каталог Medinova онлайн: цены,
наличие, документы

endomarket.ru/m/medinova



Медицинские инновации
для гибкой эндоскопии

endomarket.ru · 8 800 555-85-68 · Самара, ул. Блюхера, 24

Медицинские изделия. Информация для специалистов здравоохранения, не является публичной офертой. Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без уведомления. © ЭНДОМАРКЕТ, 2026